

ปกป้องลูกหลาน

ด้วยการพาไปฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น

สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี

กรณี

ยังไม่เคยติดเชื้อโควิด 19

- ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว

แนะนำให้รับวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 หลังได้รับเข็ม 2 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

กรณี

มีประวัติติดเชื้อโควิด 19

- ได้รับวัคซีนเข็ม 1 หรือยังไม่เคยได้รับวัคซีน

แนะนำให้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น 1 เข็ม หลังจากติดเชื้อตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

- ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม

ยังไม่แนะนำให้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น เนื่องจากได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อแล้ว

ติดต่อขอรับวัคซีน ได้ที่ สถานพยาบาล หรือสถานศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน

สายด่วน 1422