



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

แนวทางป้องกันควบคุม โรคมือ เท้า ปาก ในสถานศึกษา





ครูตรวจคัดกรองเด็กทุกเช้า

เด็กปกติ เข้าเรียนตามปกติ

เว้นระยะห่าง : ล้างมือบ่อย ๆ : ทำความสะอาดของเล่น ของใช้เด็ก



เด็กป่วย ไข้ / ใจ / น้ำมูก / เจ็บคอ / แผลที่มือ เท้า ปาก / ผื่นตามตัว

ครูบันทึกข้อมูลอาการป่วยของเด็ก

แยกเด็กป่วย ในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ และรอกกลับบ้าน	แจ้งผู้ปกครอง ให้พาเด็กไปพบแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษา แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เช่น รว.สต. / สสอ. / สว.	ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หลังเข้าห้องน้ำ และ ก่อนรับประทานอาหาร	ทำความสะอาด สิ่งของเครื่องใช้สำหรับเด็ก และอาคารสถานที่
แอมป์น้ำดื่ม ผ้าเช็ดมือ ที่นอน ควรใช้ส่วนตัว - ล้างแก้วด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ - ซักผ้าด้วยผงซักฟอก และตากแดดให้แห้ง	ของเล่นเด็ก - ไม่พลาสติก ทำความสะอาด ด้วยผงซักฟอก / สบู่ - ผ้า ตุ๊กตา ซักด้วยผงซักฟอก - กระดาษ ควรเปลี่ยน หลังทำความสะอาด ควรนำไปตากแดด หรือผึ่งให้แห้ง	บริเวณนอกอาคาร ห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องครัว โรงอาหาร ทำความสะอาดด้วย ผงซักฟอก หรือน้ำยาฟอกขาว อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง	ภายในอาคาร พื้นและผนังห้องนอน ห้องเล่น ห้องเรียน ทำความสะอาดด้วย ผงซักฟอก หรือน้ำยาฟอกขาว อย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้ง



กรณีพบเด็กป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก

- ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ในห้องเดียวกัน ภายใน 1 สัปดาห์
ควรปิดห้องเรียนอย่างน้อย 1 วัน เพื่อทำความสะอาดและเฝ้าระวัง
คัดกรองเด็กป่วยภายในห้องเรียนที่มีการระบาดให้เข้มงวดอีก 1 สัปดาห์
- เด็กป่วยแยกรักษาตัวจนกว่าจะหายเป็นปกติ



หมายเหตุ

*น้ำยาฟอกขาว ที่มีส่วนผสมของ
โซเดียมไฮโปคลอไรต์ 6%
ผสมผลิตภัณฑ์ 20 มิลลิลิตร
ต่อน้ำ 1 ลิตร ราดทิ้งไว้
อย่างน้อย 10 นาที

ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2565

ที่มา : กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

ศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน

สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422